



OFIEXPORT S.A.S

DISEÑO Y ERGONOMÍA PARA SU OFICINA
NIT: 802.023.673-5

Barranquilla 9 de Mayo de 2017

SEÑORES
TRANSCARIBE CARTAGENA
Ciudad

Ref.: Aclaraciones solicitados de propuesta económica de la INVITACIÓN PÚBLICA No. TC-MC-009-2017

Estimados señores:

Realmente no entendemos el sentido de solicitarnos la descripción de las sillas y escritorios para verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas si ya estas aparecen definidas claramente en su anexo técnico de la invitación y es nuestro compromiso y el de su interventoría que tales condiciones se cumplan a cabalidad.

Igualmente creemos que el estudio técnico se hizo con el acompañamiento de la ARL para acoger las recomendaciones y que tales recomendaciones se plasmaron en el anexo técnico de la invitación y por tanto modificarlo conllevaría a la descalificación de nuestra propuesta.

Sin embargo respondemos a su solicitud a continuación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RUBEN DARIO ARBOLEDA YUSTY, identificado con C.C. No 8.742.428 de Barranquilla en calidad de representante legal de la empresa OFIEXPORT SAS con Nit. 802.023.673-5 certifico que cumplimos al 100% con las especificaciones solicitadas por la entidad.

1. Un (1) puesto de trabajo tipo gerencial: Puesto de trabajo tipo gerencial en L, 1.80*1.50 con archivador.

Imagen:



OFIEXPORT S.A.S

DISEÑO Y ERGONOMÍA PARA SU OFICINA

NIT: 802.023.673-5



- Muestra que se puede fabricar recta o curva de acuerdo a las exigencias de la ARL.

2. Siete (7) sillas ergonómicas tipo gerencial. con las siguientes características:

Altura regulable: entre 42 y 43 cm espaldar mínimo, entre 40 y 46 cm, con una profundidad entre 38 y 45 con perilla que permita graduar la tensión para la reclinación del espaldar, reposabrazos su anchura debe ser superior a 6 cm. y que sean regulables la espuma de la silla debe tener un grosor de 2 a 3 cm., de firmeza especialmente al asiento, la tapicería debe permitir una transpiración que evite la acumulación de humedad y debe tener un sistema de elevación neumática y sistemas de 5 rodachines;

Imagen:



3. Veintisiete (27) sillas ergonómicas con las siguientes características:

Altura regulable: entre 42 y 43 cm espaldar mínimo, entre 40 y 46 cm, con una profundidad entre 38 y 45 con perilla que permita graduar la tensión para la reclinación del espaldar, reposabrazos su anchura debe ser superior a 6 cm. y que sean regulables la espuma de la silla debe tener un grosor de 2 a 3 cm., de firmeza especialmente al asiento, la tapicería debe permitir una transpiración que evite la acumulación de humedad y debe tener un sistema de elevación neumática y sistemas de 5 rodachines;



OFIEXPORT S.A.S

DISEÑO Y ERGONOMÍA PARA SU OFICINA

NIT: 802.023.673-5



4. Nueve (9) puestos de trabajo sencillos, que conserven las siguientes medidas por modulo individual:
Medidas por modulo individual para 1 persona: altura: 73cm 1 largo: 135cm 1 profundidad: 78cm. Espesor de tapas y laterales: 25mm. Espesor de cubre piernas: 15mm.



- Muestra que se puede fabricar recta o curva de acuerdo a las exigencias de la ARL.

5. Tres (3) puestos trabajo con los siguientes parámetros:



OFIEXPORT S.A.S

DISEÑO Y ERGONOMÍA PARA SU OFICINA

NIT: 802.023.673-5

CARACTERÍSTICA	PARÁMETRO	
	Mínimo	Ideal
PLANO DE TRABAJO		
Largo mínimo en superficie lineal	120 cm (solo digitación) 150 cm (escritura y digitación)	
Largo mínimo en las alas de superficie en L	140cm	
Profundidad de las alas de superficie en L	50 a 60cm	60cm
Profundidad uso pantalla LCD 15 – 19" sin porta teclado	60cm	Mínimo 70cm
Altura ajustable sin porta teclado		65cm – 75cm (estatura Usuario entre 146cm y 179cm)
Altura fija sin porta teclado		70 cm
Espesor del plano de trabajo	3 cm máx.	
Radio mínimo de aristas expuestas	2 mm	
Radio mínimo de esquinas expuestas	1 cm	>2 cm
Resistencia a peso	90 kg	
Inclinación	0°	
Reflectancia de la superficie	0,2 a 0,5	
Espacio interior de la instalación de 2 puestos en L de espalda	160 cm	180 cm
Distancia mínima para la ubicación de las sillas en puestos de trabajo lineales	120 cm	
Distancia de movilidad para la silla entre puestos de trabajo lineales consecutivos	80 cm	
ESPACIOS PARA PIERNAS		
Ancho	70 cm	80 cm
Profundidad rodillas con posición a 90°	45 cm	
Profundidad pies con rodillas a 90°	60 cm	
Profundidad para estiramiento de piernas a 90°	88 cm	
Espacio entre la cara superior del muslo y la superficie de trabajo		5-6 cm
	Parámetros	
Profundidad uso pantalla LCD 15" – 19"	50 cm	
Profundidad uso pantalla catódica 15"	60-70 cm	70 cm
Altura		63 cm y 83 cm (estatura usuario 146 cm 179 cm)

Imagen:



- Muestra que se puede fabricar recta o curva de acuerdo a las exigencias de la ARL.



OFIEXPORT S.A.S

DISEÑO Y ERGONOMÍA PARA SU OFICINA

NIT: 802.023.673-5

6. Doce (12) estantes metálicos para archivo con las siguientes características:
Con 6 entrepaños de 2m de altura x 0,90 de ancho x 0.40, calibre 22 x panales calibre 14 para peso pesado;



7. Veintitrés (23) Apoyapiés: ángulo reposapiés ajustable, ergonómico para reducir la tensión muscular, antideslizante se ajusta fácilmente.



Atentamente,

RUBEN DARIO ARBOLEDA YUSTY

Cédula de ciudadanía No. 8.742.428 de Barranquilla

Representante Legal